

IMA
EPI's

Vestimentas de Proteção

PROTEÇÃO QUÍMICA



MACACÃO DUPONT AMARELO TYCHEM QC 127S CA 38647

Confeccionado em polietileno de alta densidade pelo processo de aglutinação de fibras contínuas formando um não-tecido com uma camada de polietileno de alta qualidade sobre o não-tecido; Possui tratamento antiestático, abertura frontal em zíper, elástico nos punhos, tornozelos e capuz e costura simples tipo overloque; Grau de Proteção nível C (Norma Americana).

04007 - TAM. M
09152 - TAM. G
01208 - TAM. XG
18747 - TAM. XXG



MACACÃO DUPONT AMARELO TYCHEM QC 127T TERMOSSELADO CA 34406

Confeccionado em polietileno de alta densidade pelo processo de aglutinação de fibras contínuas formando um não-tecido com uma camada de polietileno de alta qualidade sobre o não-tecido.

19209 - TAM. P
18974 - TAM. M
18975 - TAM. G
18976 - TAM. XG
18977 - TAM. XXG
18978 - TAM. XXXG



MACACÃO DUPONT AZUL PROSHIELD CA 39344

Macacão de segurança confeccionado em tecido DuPont™ ProShield® Basic, capuz, pulsos e tornozelos com elástico, cintura com elástico embutido, fechamento com zíper e pala aplicada.

02197 - TAM. M
18339 - TAM. G
18572 - TAM. XG
18375 - TAM. XXG



MACACÃO DUPONT BRANCO EASY SAFE TYVEK 200 CA 41223

Proteção do tronco, membros superiores e membros inferiores do usuário contra riscos de origem química; Oferece proteção contra partículas finas e respingos de produtos químicos.

18961 - TAM. M
18962 - TAM. G
18963 - TAM. XG
18964 - TAM. XXG
18960 - TAM. XXXG



MACACÃO DUPONT BRANCO PROSHIELD CA 38648

Macacão DuPont™ ProShield® 50. Capuz apropriado para o uso de máscara. Elástico nos punhos, tornozelos e no capuz. Pala de proteção. Costuras internas simples. Branco.

05933 - TAM. P
01351 - TAM. M
18355 - TAM. G
01519 - TAM. XG
01354 - TAM. XXG
19203 - TAM. XXX



MACACÃO DUPONT BRANCO TYVEK 400 DUAL CA 41081

DuPont™ Tyvek® 400 Dual Finish. Macacão com capuz. Zíper coberto com uma pala. Costuras externas simples. Branco.

18968 - TAM. M
18969 - TAM. G
18969 - TAM. G
18970 - TAM. XG
18971 - TAM. XXG
18972 - TAM. XXXG



MACACÃO DUPONT BRANCO TYVEK 500 CA 34187

As vestimentas de Tyvek® 500 são produzidas com polietileno de alta densidade, utilizando um processo patenteado de flash spun de pressão a quente, fornecendo um balanço ideal de proteção, durabilidade e conforto.

18981 - TAM. P
16913 - TAM. M
16911 - TAM. G
16912 - TAM. XG
18979 - TAM. XXG
18980 - TAM. XXXG



AVENTAL TYVEK BARBEIRO DUPONT TY276S CA 34149

Avental tipo barbeiro, confeccionado em polietileno de alta densidade pelo processo de aglutinação de fibras contínuas formando um não-tecido. Proteção para operações em que exista risco de contaminação com partículas sólidas (poeiras em suspensão e partículas secas e úmidas em geral-amianto, pó de chumbo e fibras de vidro).

18973 - TY276S



MACACÃO ANSELL AMARELO 2300 PLUS CA 39705

Macacão de segurança confeccionado em não tecido, fechamento em zíper com aba protetora e elástico no capuz, cintura, pulsos e tornozelo.

17890 - TAM. M
17901 - TAM. G
17903 - TAM. GG
17908 - TAM. XG



MACACÃO ANSELL BRANCO 1800 CA 39119

Macacão de segurança confeccionado em não tecido, elástico nos punhos, tornozelos, cintura e capuz, fecho em zíper de dupla ação na parte dianteira que segue da virilha ao pescoço, coberto por aba selada com fita dupla face.

08559 - TAM. M
02088 - TAM. G
02679 - TAM. GG
05251 - TAM. XG



MACACÃO ANSELL BRANCO 67-200 CA 45613

Macacão de segurança confeccionado em não tecido microporoso laminado, com capuz. Possui zíper frontal, elástico no capuz, punhos e pés.



- 18955 - TAM S-P
- 18956 - TAM M-M
- 18957 - TAM L-G
- 18958 - TAM XL-GG
- 18959 - TAM 2XL-XG
- 19200 - TAM 3XL-XGG



MACACÃO ANSELL VERDE 4000 TIPO III CA 39120

Macacão de segurança confeccionado em não tecido, fechamento em zíper com aba protetora, elástico no capuz, cintura, pulsos e tornozelos.



- 18431 - TAM. M
- 18352 - TAM. G
- 18432 - TAM. XG



MACACÃO ANSELL ENCAPSULADO NÍVEL A S/BOTA TAM. G 41393

Fato totalmente selado estanque ao gás de tipo 1 com meias integrais, completo com perna exterior reta. Fecho de correr estanque ao gás DYNAT/YKK de entrada lateral com aba de aperto por Velcro. As características do fato incluem joelhos reforçados, manga e punho de aperto externo únicos e conjunto de luvas GA1 (Barrier + exterior em neopreno). Costas alargadas para utilização interna de um aparelho de respiração autônomo. Válvulas de expiração posicionadas atrás.



- 17943 - S/BOTA



MACACÃO ANSELL ENCAPSULADO NÍVEL A C/BOTAS TAM. G 41393

Fato totalmente selado estanque ao gás de tipo 1 com galochas ETCHE. Fecho de correr estanque ao gás DYNAT/YKK de entrada lateral com aba de aperto por Velcro. As características do fato incluem joelhos reforçados, manga e punho de aperto externo únicos e conjunto de luvas GA1 (Barrier + exterior em neopreno). Costas alargadas para utilização interna de um aparelho de respiração autônomo. Válvulas de expiração posicionadas atrás.



- 17941 - C/BOTAS



MACACÃO STEELFLEX BRANCO CA 39707

Confeccionado em tecido laminado microporoso, o macacão de segurança STEELFLEX fornece uma barreira de proteção leve e efetiva contra particuladas secas, além de proteção limitada contra líquidos químicos.



- 01441 - TAM. M
- 01207 - TAM. G
- 01209 - TAM. XG
- 18788 - TAM. XXG



MACACÃO VICSA BRANCO STEELGEN CA 20662

Macacão de segurança, confeccionado em não tecido de fibra de polipropileno microporoso respirável, elástico no capuz, cintura, punhos e tornozelos. Possui tratamento antiestático.



- 02196 - TAM. P
- 03563 - TAM. M
- 02183 - TAM. G
- 10122 - TAM. XG
- 10243 - TAM. XXG



MACACÃO VOLK BRANCO CA 39183

Macacão de segurança confeccionado em tecido não tecido (TNT) de polipropileno com filme de polietileno microporoso, capuz em duas peças com elástico, fechamento frontal com zíper bidirecional sem aba protetora, elástico na cintura, punhos e tornozelos.



- 15566 - TAM. M
- 16790 - TAM. G
- 16790 - TAM. G
- 17476 - TAM.EG
- 15567 - TAM.EGG



PROTEÇÃO ARCO ELÉTRICO



CAMISA RETARDANTE A CHAMAS CINZA REFL. LARANJA 32393

Camisa de segurança confeccionada em uma camada de tecido Cedrotech FR, sarja 3x1, composto por 100% algodão; ATPV 11 cal/cm², fabricado pela empresa Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira S/A, com gramatura nominal de 8,6 oz/yd² (290 g/m²).

17185 - TAM. M
15461 - TAM. G
15977 - TAM. GG
17495 - TAM. 48



CALÇA RETARDANTE A CHAMAS CINZA REFL. LARANJA 32394

Calça de segurança confeccionada em uma camada de tecido Cedrotech FR, sarja 3x1, composto por 100% algodão; ATPV 11 cal/cm², fabricado pela empresa Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira S/A, com gramatura nominal de 8,6 oz/yd² (290 g/m²).

17184 - TAM. M
15462 - TAM. G
15976 - TAM. GG
17496 - TAM. 48



CALÇA RETARDANTE A CHAMAS CINZA REFL. LARANJA GUARDIAN DX CA 46296

Calça de segurança confeccionada em tecido Uniforte Pro FR, sarja 3x1, 100% algodão, ATPV 11 cal/cm², fabricado pela Companhia Tecido Santanense, com gramatura nominal de 7,7 oz/yd² (260 g/m²).

08565 - TAM. P
09091 - TAM. M
09094 - TAM. G
03561 - TAM. GG
08348 - TAM. 48



CAMISA RETARDANTE A CHAMAS CINZA REFL. LARANJA GUARDIAN DX CA 46298

Camisa de segurança confeccionada em tecido Uniforte Pro FR, sarja 3x1, 100% algodão, ATPV 11 cal/cm², fabricado pela Companhia Tecido Santanense com gramatura nominal de 7,7 oz/yd² (260 g/m²).

09095 - TAM. P
08351 - TAM. M
08563 - TAM. G
09092 - TAM. GG
08564 - TAM. 48



OPERADOR MOTOSERRA



BLUSÃO OP. MOTOSERRA SAYRO CA 38921

Vestimenta indicada para operadores de motosserras com treinamento e capacitação por órgão competente. A proteção ocorre quando a motosserra entra em contato com as telas de poliéster de ALTA TENACIDADE do blusão, elas travam o funcionamento da corrente da motosserra, oferecendo assim, proteção anticorte para os braços e ombros do usuário.

06037 - TAM. P
01369 - TAM. M
06036 - TAM. G
02474 - TAM. EXG
02470 - TAM. GG



CALÇA OP. MOTOSERRA TIPO A 230GRAUS SAYRO CA 36600

A calça de segurança Sayro é indicada para uso em trabalhos como corte de florestas plantadas de eucalipto, pinus, entre outros trabalhos que requerem a utilização de motosserra, e necessitam de proteção anticorte.

01685 - TAM. P
01686 - TAM. M
01687 - TAM. G
00579 - TAM. GG
09353 - TAM. EXG



CALÇA OP. MOTOSERRA TIPO C 360GRAUS SAYRO CA 36175

A calça de segurança Sayro é indicada para uso em trabalhos como corte de florestas plantadas de eucalipto, pinus, entre outros trabalhos que requerem a utilização de motosserra, e necessitam de proteção anticorte.

07668 - TAM. M
00968 - TAM. G



LUVA OP. MOTOSERRA VAQUETA/NYLON SAYRO CA 17802

Luva modelo 5 dedos, desenvolvida de forma oferecer proteção sem perder de tudo a eficiência do tato das mãos. O dorso da luva conta com nylon para trazer maciez ao EPI. A luva conta com punho em lona dublada de forma a facilitar sua colocação.

00462 - VAQUETA/NYLON



PERNEIRA

PERNEIRA LONA C/VELCRO PROMASTER CA 26830



Praticidade e proteção para você trabalhar com total segurança. Perneira de segurança confeccionada em lona, fechamento com velcro.

00539 - TAM. NORMAL



PERNEIRA LONA MINI C/VELCRO CA.26830 PROMASTER



Proteção das pernas do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares.

00540 - C/VELCRO



PERNEIRA PICADA COBRA 3T NEXUS CA 37089



Perneira de segurança confeccionada em material sintético, três talas de proteção frontal.

16313 - 3T



PERNEIRA PICADA COBRA 3T C/VELCRO NEXUS 37089



Perneira de segurança confeccionada em material sintético, três talas de proteção frontal.

16852 - 3T C/VELCRO



PERNEIRA PICADA COBRA 5T C/VELCRO NEXUS CA 19667



Perneira de segurança confeccionada em material sintético, três talas de proteção frontal.

08560 - TAM. P

18946 - TAM. G

18945 - TAM. M



PERNEIRA PICADA COBRA 3T C/VELCRO J G CA 44964



Perneira de segurança, confeccionada em material sintético, costurada eletronicamente, três talas em polietileno, metatarso em material sintético.

02975 - 3T C/VELCRO



PERNEIRA PICADA COBRA 3T J G CA 44964



Perneira de segurança, confeccionada em material sintético, costurada eletronicamente, três talas em polietileno, metatarso em material sintético.

00683 - 3T



APLICAÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS



CONJUNTO DEFENSIVO AGRIC 33 LAV. BRASCAMP CA 40907

Vestimenta de segurança tipo corpo inteiro, confeccionada em tecido misto de algodão e poliéster com tratamento hidrorrepelente. A vestimenta é composta de camisa com mangas longas até os punhos, gola alta com velcro afixado na parte frontal abaixo do pescoço para fechamento da abertura, tiras de tecido embanhados na cintura para ajuste, capuz com aba tipo boné revestida de tecido hidrorrepelente e pala com fechamento frontal por velcro; calça tipo reta comprida até os pés, com reforço em material de PVC impermeável a partir da parte mediana das coxas, cordão de tecido embanhado na cintura da calça para ajustes. Boné com aba rígida plástica em acetato transparente.

18340 - TAM. M

00620 - TAM. G

18125 - TAM. GG



APICULTOR



CAPUZ APICULTOR SAYRO

ideal para proteger cabeça e pescoço do usuário em trabalhos de apicultura contra ferroadas de abelhas, marimbondos e vespas

18508 - APICULTOR

sayro



MACACÃO APICULTOR BRIM C/MASC FIXA ZATTI

Macacão para apicultura desenvolvido de forma a proteger o usuário de picadas de abelhas, vespas e maribondo.

18879 - TAM. M

01875 - TAM. G

01185 - TAM. GG

Zatti
Indústria e Comércio Ltda.



LUVA APICULTOR COURVIN ZATTI

Luva Branca para Apicultor

19329 - COURVIN

Zatti
Indústria e Comércio Ltda.



MACACÃO APICULTOR BRIM C/MASC FIXA SAYRO

Macacão para apicultura desenvolvido de forma a proteger o usuário de picadas de abelhas, vespas e maribondo.

18509 - TAM. G

18879 - TAM. M

sayro

BONE ARABE



BONE ARABE BRIM AZUL C/VELCRO E ELAST. CA 39760

Capuz de segurança confeccionado em tecido de algodão tipo brim com tratamento retardante a chamas, modelo árabe, com aba de polipropileno, fechamento frontal em velcro, costura com linha de algodão retardante a chama.

17109 - C/VELCRO

BRASCAMP
Indústria e Comércio Ltda.



BONE ARABE HELANCA AZUL C/VELCRO CA 39856

O Boné Árabe Brascamp Helanca com Velcro é ideal para trabalhos na agricultura, construção civil, entre outros. Com aba de PVC revestida, elástico na nuca e velcro na parte frontal para fechamento.

16758 - C/VELCRO

BRASCAMP
Indústria e Comércio Ltda.

BAIXA TEMPERATURA



BONE ARABE BRIM SAIA 45 CM C/7 BOTOES REPTEC CA 40288

Capuz ocupacional, tipo touca árabe, confeccionado em tecido brim, com tela de proteção fixa na frente. Tamanho: Único

19161 - 45 CM

Reptec
Indústria e Comércio Ltda.



CAPUZ TÉRMICO LA BRANCO BRASIL SAFETY

Proteção do crânio e pescoço contra riscos de origem térmico (frio).

15986 - BRANCO

BS
BRASIL SAFETY



CALÇA TÉRMICA AZUL BRASIL SAFETY CA 28157

Calça de segurança confeccionada na parte externa em tecido de poliéster com acabamento em resina, revestida internamente em tecido de poliéster não impermeável matelassado com manta de poliéster, regulagem nos tornozelos através de punho em ribana de poliéster, regulagem na cintura através de cordão em algodão. Para temperatura ambiente abaixo de -5°C.

15415 - TAM. P

15416 - TAM. M

15417 - TAM. G

15418 - TAM. GG

15901 - TAM. GGG

BS
BRASIL SAFETY



CALÇA TÉRMICA BRANCO P BRASIL SAFETY CA 28157

Utilização: (Câmara fria, ambientes climatizados e locais com baixa temperatura). Frigoríficos, supermercados, cooperativas, laticínios, restaurantes, farmácias, indústria de pescados, fabricação de sorvetes e etc. Proteção do tronco e membros superiores do usuário contra riscos de origem térmica (Frio).

15978 - TAM. P

15979 - TAM. M

15980 - TAM. G

15981 - TAM. GG

BS
BRASIL SAFETY



JAPONA TÉRMICA AZUL BRASIL SAFETY CA 28160

Utilização: (Câmara fria, ambientes climatizados e locais com baixa temperatura). Frigoríficos, supermercados, cooperativas, laticínios, restaurantes, farmácias, indústria de pescados, fabricação de sorvetes e etc.
Proteção do tronco e membros superiores do usuário contra riscos de origem térmica (Frio)

- 15411 - TAM. P
- 15412 - TAM. M
- 15413 - TAM. G
- 15414 - TAM. GG
- 15900 - TAM. GGG



JAPONA TÉRMICA BRANCO P BRASIL SAFETY CA 28160

Utilização: (Câmara fria, ambientes climatizados e locais com baixa temperatura). Frigoríficos, supermercados, cooperativas, laticínios, restaurantes, farmácias, indústria de pescados, fabricação de sorvetes e etc.
Proteção do tronco e membros superiores do usuário contra riscos de origem térmica (Frio)

- 15982 - TAM. P
- 15983 - TAM. M
- 15984 - TAM. G
- 15985 - TAM. GG



CAPUZ TÉRMICO LA BRANCO MAICOL

Capuz de segurança confeccionado em malha de Lã, modelo tipo ninja.

- 19195 - LÃ BRANCO



CAPUZ TÉRMICO SUEDINE BRANCO MAICOL CA 10979

Capuz de segurança, confeccionado em malha de Suedine (poliéster e algodão), modelo tipo ninja.

- 16636 - SUEDINE



CALÇA TÉRMICA AZUL TAM. M MAICOL CA 10976

Calça de segurança confeccionada em náilon, tipo pijama, cordão de poliéster na cintura para ajuste, forro em manta acrílica de matelassê. Proteção das pernas do usuário contra agentes térmicos (FRIO), para temperaturas ambiente abaixo de -5°C.

- 18321 - TAM. P
- 00558 - TAM. M
- 01315 - TAM. G
- 09219 - TAM. GG
- 02207 - TAM. XG



JAPONA TÉRMICA AZUL TAM. M MAICOL CA 10975

A Japona Térmica impermeável, fabricada pela Maicol, é confeccionada em Poliamida com resina até 150 gr/m², capuz conjugado e fechamento frontal com 3 botões metálicos de pressão, até o pescoço e forração em manta térmica acolchoada. Além de estar de acordo com as normas técnicas que são exigidas para a certificação do INMETRO.

- 12191 - TAM. P
- 01987 - TAM. M
- 01989 - TAM. G
- 00568 - TAM. GG
- 07669 - TAM. XG



CALÇA MOLETOM BRANCA BRASILSAFETY CA 28159

Calça de segurança confeccionada em moletom felpado de poliéster e viscose, com ajuste de punho, ribana nos tornozelos e elástico na cintura.
Proteção das pernas do usuário contra agentes térmicos - frio, para temperatura ambiente acima de -5°C.

- 18318 - TAM. G
- 18319 - TAM. GG



BLUSA MOLETOM BRANCA BRASILSAFETY CA 28158

Blusa de segurança confeccionada em moletom felpado em poliéster e viscose, mangas longas, ajuste de punho, ribana no pescoço, pulso e cintura para ajuste.
Proteção do tronco e membros superiores do usuário contra agentes térmicos - frio, para temperatura ambiente acima de -5°C.

- 18316 - TAM. G
- 18317 - TAM. GG



LUVA TÉRMICA NYLON AZUL MAICOL C.A 10978

Luva Térmica feita de nylon de poliéster com revestimento de manta acrílica (30mm de espessura), e punho de poliéster.
Resistente a até -35°C.

- 16284 - AZUL



MEIÃO TÉRMICO ALGODÃO BRANCO PREVEMAX C.A 27913

Meia de segurança confeccionada em malha composta de algodão, poliamida e elastodieno. Proteção dos pés do usuário contra agentes térmicos (FRIO)
Indicada para: Frigorífico/ Indústria Alimentícia/ Distribuidores de Alimentos/ Laticínios.

- 16005 - BRANCO





MEIÃO LÃ ACR BRASIL SAFETY CA 28355

Meia de segurança confeccionada em malha composta de 1% elastodieno; 10% poliamida retorcido; 89 % acrílico; com regulagem na canela através de punho.

15987 - BRANCO
17999 - PRETO



BOTA TÉRMICA NYLON AZUL CAMAICO

Bota de segurança confeccionada em nylon resinado, com forro de manta térmica, fechamento com punho de malha sanfonada.

16285 - AZUL



DESCARTÁVEIS



CAPA LOMBADOR CAQUI LONGA BRAS

Composição: Confeccionada em lona 100% Algodão
Descrição visual: Capa lombadora cor caqui longa (altura do joelho), com mangas compridas e capuz. Fechamento frontal com botões de pressão.
Utilização: Frigoríficos, supermercados, cooperativas, indústria de pescados, e outros

16517 - LONGA



MANGOTE DESC. IMPERM. POLIET. AZUL C/100 PREVEMAX

Manga confeccionada em resina de polietileno com elástico nas extremidades.

15522 - AZUL



AVENTAL POLIET. 70X150X002 AZUL C/100 PREVEMAX

Avental de segurança impermeável, confeccionado em resina de polietileno.

15518 - 70X150X002



AVENTAL TERMOLAMINADO TRANSP. 120X70 55G

Avental de segurança, confeccionado em filme termolaminado, isento de componentes metálicos.

15434 - 120X70



AVENTAL TNT 120X60CM BRANCO C/10 PREVEMAX

Avental manga longa TNT 30g. Cor: branca. Está indicado para área da estética, serviços de saúde, indústria alimentícia, refeitórios e serviços em geral que necessitem de proteção de contato.

18881 - 120X60CM



AVENTAL VINIL TRANSP. CORDÃO NYLON C.A 19169

Avental de segurança confeccionado em policloreto de vinila sem componentes metálicos.

17242 - 120 X 60 CM
15432 - 140 X 70 CM



AVENTAL VINIL TRANSP. 120 X 70 CM FITILIO SOLD.

Avental de segurança confeccionado em policloreto de vinila. Proteção do tronco do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água.

17635 - 120 X 70 CM



AVENTAL POLIET. 70X150X003 AZUL CX/100 PREVEMAX

Avental de segurança, confeccionado em Poliuretano sem componentes metálicos.

15518 - 70X150X003





CALÇA TNT BRANCA C/10 PREVEMAX

Calça confeccionado em não tecido (TNT). Servir de barreira física à propagação de microrganismos.

15520 - TNT



CALÇA POLIET. TRANSPARENTE C/ ELÁSTICO CA 30355

Proteção das pernas do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água, EPI não apresenta nenhum componente metálico em sua confecção, ou substância em seus componentes que possam a vir a causar algum dano ao usuário, desde que seja usado de maneira apropriada.

15931 - POLIET.



CAMISA POLIET. TRANSPARENTE C/ ELÁSTICO CA 30354

Proteção do tronco e membros superiores do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água.

15932 - TRANSP

16339 - TRANSP C/CAPUZ



CAPA POLIETILENO DESCART TAM. UNICO ELAS PUNHO E CAPUZ PREVEMAX

Proteção do tronco e dos membros superiores do usuário, produto não apresenta nenhum componente metálico em sua confecção, ou substância em seus componentes que possam a vir a causar algum dano ao usuário, desde que seja usado de maneira apropriada.

19210 - POLIETILENO



BOTA DESC. POLIETILENO PCT 100 UNID. PREVEMAX

Manter em local limpo, seco, fresco, protegido da luz, umidade e calor excessivo. (Por tratar-se de composto a base de polietileno, seu contato com temperaturas elevadas poderá modificar suas características ou resistência mecânicas). Prevenção de contaminação do usuário para o meio.

00489 - POLIETILENO



CAMISA TNT BRANCA C/10 PREVEMAX

Camisa confeccionada em não tecido (TNT) de uso descartável, destinado a constituir barreira física contra propagação de microrganismos. Produto de uso ênico, não estéril.

15521 - TNT



MÁSCARA DESC. TNT TRIPLA CAMADA C/50 PREVEMAX

Máscara tripla com elástico e clip nasal. Com camada antibacteriana. Tam único.

05802 - TNT



MÁSCARA TECIDO TRIPLA

Máscara estilo cirúrgica de tecido tricoline 100 % algodão. Tripla camada para maior eficácia, pode ser lavada, passada e reutilizada.

18730 - TRIPLA



MÁSCARA DESC. TNT TRIPLA CAMADA C/50 PCS DESCARPACK

Máscara tripla com elástico e clip nasal. Com camada antibacteriana. Tam único.

01991 - TNT



MÁSCARA DESC. TNT TRIPLA CAMADA C/50 PCS KOCH

Máscara cirúrgica de uso odonto-médico-hospitalar (SMMMS). Confeccionada com camadas externas compostas de não tecido spunbond e camada intermediária confeccionada de manta filtrante meltblown compactada, resistentes à penetração de fluidos transportados pelo ar (repelência a fluidos)

18857 - TNT



PRO PÉ TNT DESC. C/100

Sapatilha confeccionada em não tecido (TNT), serve de barreira física à propagação de microrganismos.



16269 - TNT



CINTA ERGONOMICA

CINTA ERG. FLEX 1700 MAZOLA

A cinta ergonômica epi é um produto que proporciona aos usuários uma maior proteção na região lombar, o que a torna um elemento preventivo contra lesões na região, que devido a constantes movimentos inadequados, podem acarretar tanto em problemas leves como de maior gravidade.



15425 - TAM.P

15426 - TAM.M

15427 - TAM.G

15428 - TAM.GG



TOUCA TNT DESC. C/100

Touca confeccionada em resina de TNT. Serve de barreira física à propagação de microrganismos



15789 - TNT



SOCORRO

COLETE SALVA-VIDAS ATIVA IV VERTICAL

Colete de trabalho com abertura nas costas para conectar cabo de segurança. Legislação e Normas: Desenvolvido e fabricado de acordo com a NORMAN 05/DPC. Flutuabilidade: 90N (aprox. pessoas até 130 kg)



08403 - SALVA-VIDAS



COLETE SALVA-VIDAS JALECO ATIVA CLASSE III

Jaleco Salva Vidas Ativa Classe III, acompanha um apito laranja com amarração no bolso e três fechos acetil 40 mm para ajuste de cintura e peito. Dois fechos acetil 25 mm nas fitas entrepernas. Feito para navegação em águas abrigadas tais como; rios, lagos, represas e etc. Homologado pela Marinha do Brasil.



18733 - TAM G

19157 - TAM GG



BÓIA SALVA VIDAS 60CM CLASSE III ATIVA

Boia salva-vidas circular rígida para navegação em águas abrigadas como; rios, lagos, represas e etc. Homologado pela Marinha do Brasil. N° 157/2011. Nome: CLASSE III - Boia 60CM Diâmetro: 60cm



09182 - 60CM

